

ACCESORIOS



FarPlast

CALIDAD QUE DURA MÁS

FABRICAMOS • MEJORAMOS • INNOVAMOS

**¡HAZ QUE TU TANQUE
DURE MÁS Y RINDA MEJOR!**

Mejora la **eficiencia** de tus tanques y
cisternas con **nuestros accesorios**.



ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA

986 700 772

934 563 875 • 986 701 062 • 01 739 0535



www.farplast.pe



PLANTA DE INYECCIÓN

Contamos con una moderna planta de inyección donde fabricamos nuestros propios accesorios, diseñados para asegurar el funcionamiento eficiente y garantizar la integración perfecta con nuestros sistemas de almacenamiento de agua.

Con nuestros accesorios originales, evitas gastos innecesarios en reparaciones y reemplazos constantes. Olvídate de problemas por productos de baja calidad y de costos adicionales por servicios técnicos.

Nos preocupamos por la economía y el bienestar de las familias peruanas, ofreciéndoles productos confiables que garantizan seguridad, eficiencia y un ahorro real.

Calidad y durabilidad en cada detalle.



BASAMOS NUESTRA POLÍTICA DE GESTIÓN EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Nos encontramos certificados en los Sistemas de Gestión
ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015, ISO 45001: 2018



KIT DE ACCESORIOS

ACC. TANQUES

- 1 NIPLE DE REBOSE 2"
- 2 TAPA CLICK ON
- 3 ANILLO DE TANQUE
- 4 VÁLVULA Y FLOTADOR 3/4"
- 5 FILTRO DOMÉSTICO
- 6 TUBO VISOR
- 7 MULTICONECTOR
- 8 VÁLVULA ESFÉRICA

ACC. CISTERNAS

- 9 NIPLE DE REBOSE 2"
- 10 TAPA CLICK ON
- 11 ANILLO DE TANQUE
- 12 NIPLE 1"
- 13 UNIÓN MIXTA DE 1"
- 14 TUBO DE SUCCIÓN 1"
- 15 VÁLVULA Y FLOTADOR 3/4"



Imágenes referenciales

TAPA CLICK ON

CON CIERRE HERMÉTICO QUE EVITA EL INGRESO DE IMPUREZAS Y CONSERVA EL AGUA LIMPIA



DISEÑO DE BORDE CON PATRONES ANDINOS.



FORMA ERGONÓMICA QUE EVITA ACUMULACIÓN DE POLVO.



DIÁMETRO DE TAPA MAYOR AL CUELLO PARA EVITAR EL INGRESO DE IMPUREZAS

- Reforzado con protección UV
- Material: Polipropileno de impacto
- Diámetro: 18"

ANILLO DE TANQUE



- Cierre hermético con tapa click on.
- Resistente al óxido y el sarro.
- Reforzado con aditivo UV que lo protege de los rayos ultravioletas.
- 15 Remaches PP para su fijación.

TU SOLUCIÓN EFICIENTE Y ECONÓMICA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA EN TU HOGAR

TODOS NUESTROS
ACCESORIOS TIENEN
ROSCA NPT (CÓNICA)

SISTEMA DE FILTRADO FARPLAST

PORTAFILTROS



HILOS DE ROSCA TIPO
DIENTE DE SIERRA.



BORDE DEL VASO
REFORZADO.

PORTAFILTRO DE 10"

INCLUYE:

Cartucho plisado de 10",
llave para portafiltro y
o'ring de caucho de
nitrilo en el interior del
portafiltro.



PORTAFILTRO DE 5"

INCLUYE:

Cartucho plisado de 5" y
o'ring de caucho de
nitrilo en el interior del
portafiltro.

CARTUCHO PLISADO

- ✓ GRAN CAPACIDAD DE CAUDAL
- ✓ CARTUCHO LAVABLE
- ✓ LARGA VIDA ÚTIL



Los cartuchos plisados de 10" y 5" son una
opción eficaz y rentable para filtrar el agua.

LLAVE PORTAFILTRO

Llave Portafiltro para fácil ajuste y
desajuste de vaso en caso se
necesite realizar el mantenimiento
o el cambio del cartucho.



O'RING

Incluye o'ring de caucho
de nitrilo para el cierre
hermético del portafiltro.



MULTICONECTOR

- Diseño hermético y compacto.
- Permite y facilita el mantenimiento del tanque.
- Resistente al óxido y sarro.
- Con protección UV que alarga su vida útil.
- Rosca NPT.



MULTICONECTOR Y VÁLVULA ESFÉRICA DE 3/4"

EL MULTICONECTOR Y LA VÁLVULA ESFÉRICA DE 3/4"
FARPLAST SON ACCESORIOS ESENCIALES PARA CUALQUIER
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.



CON DOBLE OPCIÓN DE SALIDA
(1" Y 3/4")

VÁLVULA Y FLOTADOR DE 3/4"

REGULA EFICIENTEMENTE EL NIVEL DEL AGUA DENTRO DEL TANQUE Y CISTERNA

¡NUEVA PRESENTACIÓN!

- Resistente a la corrosión.
- Reforzado con protección UVB.
- Vida útil de 25 mil ciclos.
- Flujo de 20 L/min

- ✓ **BOYA OPTIMIZADA**
- ✓ **REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2"**
- ✓ **CONTROL DE CAUDAL**
- ✓ **ACCESORIOS DE BRONCE**

TUBO VISOR FARPLAST



- ✓ **RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y TENSION**
- ✓ **CON VENAS DE REFUERZO**
- ✓ **NO SE DECOLORA**

- Permite visualizar el nivel de agua del interior del tanque.
- Adicionalmente funciona como tubo de ventilación.
- De excelente rigidez y alta resistencia.
- Fabricado en PVC natural.
- Con protección UV que protege el material de la radiación ultravioleta

ACC. CISTERNAS

NIPLE DE REBOSE 2"

- Fabricado en polipropileno de alto impacto.
- Niple con tuercas de fijación para el rebose.
- Con protección UV.
- Rosca NPT.



PARA TANQUES Y CISTERNAS



UNIÓN MIXTA 1"

- Fabricado en PVC-U.
- Unión Rosca - Presión de 1".
- Con protección UV.
- Rosca NPT.

NIPLE FARPLAST 1"

- Fabricado en polipropileno de alto impacto.
- Niple con tuercas de fijación para la succión.
- Con protección UV.
- Rosca NPT.



TUBO DE SUCCIÓN 1"

- Fabricado en PVC-U.
- Tubo gris 1" para la succión.
- Con protección UV.



PASOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN



01

La Conexión de Salida viene instalada de fábrica. Verifique el ajuste y en caso lo necesite, este sería en sentido antihorario. Para el ajuste se recomienda no utilizar herramientas inadecuadas y no utilizar pegamentos.



02

El Multiconector Farplast se ajusta manualmente a la Conexión de Salida en sentido horario. Se recomienda usar solo teflón (3 a 4 vueltas).



03

El Tubo Visor se ajusta de manera manual en sentido horario al Multiconector Farplast. Evitar el uso de pegamento y torque excesivo entre la unión roscada y el Multiconector.



04

Instalar la Válvula Esférica al Multiconector Farplast.



05

Colocar el Tubo de Rebose a la Conexión de PVC.



06

La Válvula y el Flotador Farplast deben estar ajustados en una posición correcta (inclinada).



07

Instalar la Válvula de Control de ingreso del agua (válvula no incluida).



08

Instalar el Filtro Doméstico Farplast. Ajustar con la Llave para Portafiltro Farplast. Considerar instalación correcta de Entrada (E) y Salida (S) indicados en la tapa del vaso.



FICHAS TÉCNICAS
ACCESORIOS

ENCUENTRA
MÁS INFORMACIÓN
AQUÍ



01 739 0535
934 563 875 • 986 701 062
ventas@farplast.pe